


Tehniskā informācija

Virtuves moduļi: iebūvējamā tehnika, izmēri un plānošana

izmēri milimetros



Saturs

Iebūvējamā tehnika: cepeškrāsnis Iebūvēšanas izmēri un skapji cepeškrāsnīm	1-2
Iebūvējamā tehnika: mikroviļņu krāsnis	3
Iebūvējamā tehnika: ledusskapji un trauku mazgājamās mašīnas	4-5
Iebūvējamā tehnika: tvaika nosūcēji Attālums no plīts virsmas līdz nosūcējam	6-7
Viras durvīm Viru veidi, izvietojums un skaits pēc durvju izmēra un svara	8-9
Rokturi durvīm Rokturu izvietojums un urbumu attālumi	10
Skapju izmēri Grīdas skapji, piekaramie skapji, penāļi	11
Noslēdzošie skapji	12-13
Skapju izvietojuma plānošana augstumā Varianti 720, 920, 2080 un 2280 mm	14-17
Grīdas stūra skapju izmēru plānošana Atkāpes no sienas un stūra skapju izmēri	18-24
Piekaramie skapji ar pacelšanas mehānismu Nepieciešamā telpa virs skapja	25
Kompensācijas panelis Stiprinājumu sistēma KEKU	26
Fasāžu frēzējumi un cenu grupas	27


Visi izmēri ir milimetros. A – skapja korpusa augstums, P – platums, D – dziļums.

Katalogā ir pilnie moduļu kodi. Mājaslapā tas pats modulis ir ar īsāku kodu, bet platums ir izvēlēs.
Piemēram, GS475 ir stūra skapis GS4 ar platumu 750 mm.

Viru un pacelšanas mehānismu lapās (8, 9 un 25) ir Blum furnitūras piemēri. Standarta furnitūru vai Blum izvēli precizēsīm pasūtījumā.

Ja ir jautājumi par plānošanu, zvaniet 25 325 050 vai piesakiet mērīšanu spec.lv.


Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 600 x 560 x 550



Paredzēta iebūvēšanai skapī: GU7

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās tehnikas
iestrādāt ventilācijas resti


Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 593 x 560 x 550



Paredzēta iebūvēšanai skapjos: GU9

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās tehnikas
iestrādāt ventilācijas resti


Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 570 x 560 x 550



Paredzēta iebūvēšanai skapī: GU10

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās tehnikas
iestrādāt ventilācijas resti

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 460 x 560 x 550




Paredzēta iebūvēšanai skapī: GU8TA

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās tehnikas
iestrādāt ventilācijas resti

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 590 x 560 x 550

Paredzēta iebūvēšanai skapjos:



PM1C59
PMSM1C59
PMSM2C59


PN5C59208
PN5C59228
PN6C59M38208
PN6C59M38228
PN6C59M45208
PN6C59M45228

PNTA3C59208
PNTA3C59228
PNTA4C59M38208
PNTA4C59M38228
PNTA4C59M45208
PNTA4C59M45228

** Ieteicams cokolā zem iebūvējamās tehnikas
iestrādāt ventilācijas resti*

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 580 x 560 x 550

Paredzēta iebūvēšanai skapjos:




PN5C58208
PN5C58228
PN6C58M38208
PN6C58M38228
PN6C58M45208
PN6C58M45228

PNTA3C58208
PNTA3C58228
PNTA4C58M38208
PNTA4C58M38228
PNTA4C58M45208
PNTA4C58M45228

** Ieteicams cokolā zem iebūvējamās tehnikas
iestrādāt ventilācijas resti*

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 380 x 560 x 550




Paredzēta iebūvēšanai skapjos:

PN6C58M38208	PNTA4C58M38208
PN6C59M38208	PNTA4C59M38208
PN6C58M38228	PNTA4C58M38228
PN6C59M38228	PNTA4C59M38228

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās tehnikas
iestrādāt ventilācijas resti

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 450 x 560 x 550




Paredzēta iebūvēšanai skapjos:

PN6C58M45208	PNTA4C58M45208
PN6C59M45208	PNTA4C59M45208
PN6C58M45228	PNTA4C58M45228
PN6C59M45228	PNTA4C59M45228

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās tehnikas
iestrādāt ventilācijas resti

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 1780 x 560 x 550




Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PN7L178208
PN8L178228
PN9HKL178228

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās cepeškrāsns
iestrādāt ventilācijas resti

** Izmērs atkarīgs no ražotāja

*** Izmērs atkarīgs no izvēlētajā skapja modeļa

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 1780 x 560 x 550




Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PN10L178208
PN11L178228
PN12HKL178228

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās cepeškrāsns
iestrādāt ventilācijas resti

** Izmērs atkarīgs no ražotāja

*** Izmērs atkarīgs no izvēlētajā skapja modeļa

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 1780 x 560 x 550




Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PN13L178208
PN14L178228
PN15HKL178228

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās cepeškrāsns
iestrādāt ventilācijas resti

** Izmērs atkarīgs no ražotāja

*** Izmērs atkarīgs no izvēlētajā skapja modeļa

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 1850 x 560 x 560



Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PN7L185208
PN8L185228
PN9HKL185228

* Ieteicams cokolā zem iebūvējamās cepeškrāsns
iestrādāt ventilācijas resti


** Izmērs atkarīgs no ražotāja

*** Izmērs atkarīgs no izvēlēta skapja modeļa

Iebūvējamā sadzīves tehnika

Trauku mazgājamās mašīnas

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 820 x 450 x 560




Paredzēta iebūvēšanai skapī: GU1345

Durvju izmērs ar ABS malām
AxPxB(mm): 714 x 447 x 16-18mm

* Atkarīgs no cokola augstuma

** Izmērs atkarīgs no ražotāja

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 820 x 600 x 560




Paredzēta iebūvēšanai skapī: GU1360

Durvju izmērs ar ABS malām
AxPxB(mm): 714 x 597 x 16-18mm


* Atkarīgs no cokola augstuma

** Izmērs atkarīgs no ražotāja

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 135 x 498 x 280



Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PK215068
PK215088




Attālums no plīts virsmas līdz nosūcējam:

Elektriskajai virsmai > 430mm


Gāzes virsmai > 650mm

Minimālo iebūvēšanas izmēru skatīt ražotāja
tehniskajā instrukcijā

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 135 x 598 x 280



Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PK216068
PK216088
PK226068
PK226088




Attālums no plīts virsmas līdz nosūcējam:

Elektriskajai virsmai > 430mm


Gāzes virsmai > 650mm

Minimālo iebūvēšanas izmēru skatīt ražotāja
tehniskajā instrukcijā

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 395 x 598 x 270



Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PK316068
PK316088
PK326068
PK326088




Attālums no plīts virsmas līdz nosūcējam:

Elektriskajai virsmai > 430mm


Gāzes virsmai > 650mm

Minimālo iebūvēšanas izmēru skatīt ražotāja
tehniskajā instrukcijā

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 181/213/245/277/309 x 496 x 261



Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PK346072
PK346092
PK356072
PK356092



Plaukts ar maināmu augstumu, mm

181/213/245/277/309mm


Attālums no plīts virsmas līdz nosūcējam:

Elektriskajai virsmai > 430mm


Gāzes virsmai > 650mm

Minimālo iebūvēšanas izmēru skatīt ražotāja
tehniskajā instrukcijā

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 181/213/245/277/309 x 496 x 261




Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PK368072
PK368092




Plaukts ar maināmu augstumu, mm
181/213/245/277/309mm
Attālums no plīts virsmas līdz nosūcējam:
Elektriskajai virsmai > 430mm
Gāzes virsmai > 650mm
Minimālo iebūvēšanas izmēru skatīt ražotāja
tehniskajā instrukcijā

Iebūvēšanas izmēri AxPxD (mm): 181/213/245/277/309 x 696 x 261




Paredzēts iebūvēšanai skapjos: PK378072
PK378092



Plaukts ar maināmu augstumu, mm
181/213/245/277/309mm
Attālums no plīts virsmas līdz nosūcējam:
Elektriskajai virsmai > 430mm
Gāzes virsmai > 650mm
Minimālo iebūvēšanas izmēru skatīt ražotāja
tehniskajā instrukcijā


Viru iedalījums




BLUM TIP-ON risinājums

1) Durvju atspiedējs TIP-ON (Artikuls: 17-956A1004) + Urbums Diam:10mm; Dziļums 76mm.


Uzstādot durvju atspiedēju TIP-ON nepieciešams atslēgt BLUMOTION viras bremzi.




2) Gadījumā, ja izmanto TIP-ON adapteri (Art: 17-956A1201), papildu jāpērk Skrūves 3,5x15mm (Art: 30-103515-27).




Viru izvietojums



Fasādes universālajiem




Fasādes grīdas skapjiem ar izlietni




Uz augšu veramās fasādes


Vira Blum CLIP top BLUMOTION



Ērts un ātrs fiksācijas mehānisms



Viegla, un ātra regulācija




Vienkārša integrētās bremzes atslēgšana


Viru daudzums atkarīgs no durvju izmēra un svara

Durvju: **Augstums** (mm); **Svars** (kg); **Viru daudzums** (gab.)


750mm	4-6kg	2 gab.
1500mm	6-12kg	3 gab.
2100mm	12-17kg	4 gab.
2500mm	17-22kg	5 gab.



Rokturu izvietojums




"S" - slēpts rokturis




Slēpts rokturis ir paredzēts tikai piekaramiem skapjiem (PK).

Rokturu izvietojums un rokturu urbumu attālumi no malām LKSP un AKRILA fasādēm



Rokturu izvietojums un rokturu urbumu attālumi no malām krāsotām MDF fasādēm




*Izņēmuma gadījums


Atvilktnēm rokturu izvietojums - tikai centrēts

*Izņēmuma gadījums attiecas tikai uz skapjiem, kuri paredzēti izvelkamiem groziem, jo mainās roktura attālums no augšējās malas


Grīdas skapji



Piekaramie skapji



Grīdas penāļi




A - skapja korpusa augstums


D - skapja korpusa dziļums

Noslēdzošie skapji


Grīdas skapji ar rādiusu




Grīdas skapji ar slīpinātu stūri



Piekaramie skapji ar rādiusu A=720



Piekaramie skapji ar slīpinātu stūri A=720




A - skapja korpusa augstums

P - skapja korpusa platums


D - skapja korpusa dziļums

Noslēdzošie skapji

Piekaramie skapji ar rādiusu A=920





Piekaramie skapji ar slīpinātu stūri A=920



A - skapja korpusa augstums



P - skapja korpusa platums

D - skapja korpusa dziļums





A - skapja korpusa augstums

P - skapja korpusa platums





A - skapja korpusa augstums

P - skapja korpusa platums




Virtuves skapju fasāžu augstumi uz izmēru noapaļojuma rēķina var atšķirties +/- 1mm no uzrādītiem izmēriem.



Virtuves skapiju fasāžu augstumi uz izmēru noapalojuma rēķina var atšķirties +/- 1mm no uzrādītiem izmēriem.

Grīdas stūra skapju izmēru plānošana


50mm atkāpe
no sienas līdz
skapīša
korpusam



Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:

GS475	GS575	GS675
GS480	GS580	GS680
GS485	GS585	GS685
	GS5P75	
	GS5P80	
	GS5P85	

50mm atkāpe
no sienas līdz
skapīša
korpusam





Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:

GS17551	GS275	GS1175
GS18051	GS280	GS1180
GS18551	GS285	GS1185
	GS2E75	
	GS2E80	
	GS2E85	
	GS2P75	
	GS2P80	
	GS2P85	


P - skapja korpusa platums

D - skapja korpusa dziļums




Grīdas stūra skapju izmēru plānošana

50mm atkāpe
no sienas līdz
skapiša
korpusam



Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:
GS38036
GS38536

200mm atkāpe
no sienas līdz
skapiša
korpusam




Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:
GS38036
GS38536

P - skapja korpusa platums
D - skapja korpusa dziļums


Grīdas stūra skapju izmēru plānošana

200mm atkāpe
no sienas līdz
skapiša
korpusam



Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:
GS38036
GS38536

200mm atkāpe
no sienas līdz
skapiša
korpusam




Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:
GS38036
GS38536

P - skapja korpusa platums
D - skapja korpusa dziļums

Grīdas stūra skapju izmēru plānošana


50mm atkāpe
no sienas līdz
skapiša
korpusam



Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:

GS38051	GS8E80	GS1090
GS38551	GS8E85	GS1095
	GS8E90	GS10100
	GS8E95	
	GS8P90	
	GS8P95	
	GS7NL	
	GS7NK	
	GS7CKL	
	GS7CKK	

200mm atkāpe
no sienas līdz
skapiša
korpusam



Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:


GS38051	GS8E80	GS1090
GS38551	GS8E85	GS1095
	GS8E90	GS10100
	GS8E95	
	GS8P90	
	GS8P95	
	GS7NL	
	GS7NK	
	GS7CKL	
	GS7CKK	

P - skapja korpusa platums

D - skapja korpusa dziļums

Grīdas stūra skapju izmēru plānošana

50mm atkāpe
no sienas līdz
skapiša
korpusam




Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:

GS39036

GS39536

GS310036

200mm atkāpe
no sienas līdz
skapiša
korpusam



Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:

GS39036

GS39536


GS310036

P - skapja korpusa platums

D - skapja korpusa dziļums


Grīdas stūra skapju izmēru plānošana

50mm atkāpe
no sienas līdz
skapiša
korpusam




Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:

GS39051
GS39551
GS310051
GS990
GS995
GS9100



Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:

GS38036	GS7NK	GS8E80	GS1090
GS38051	GS7NL	GS8E85	GS1095
GS38536	GS7DKK	GS8E90	GS10100
GS38551	GS7DKL	GS8E95	
		GS8P90	
		GS8P95	




Plānojums attiecas uz
sekojošiem stūra skapjiem:

GS39036 GS990
GS39051 GS995
GS39536 GS9100
GS39551
GS310036
GS310051


P - skapja korpusa platums

D - skapja korpusa dziļums

Aventos HK un HK-S




Skapja augstums A = 460mm




Skapja augstums A = 360mm

Aventos HF



Skapja augstums A = 920mm



Skapja augstums A = 720mm

Ierobežotāji nav iekļauti standarta komplektācijā.

Aventos HK-S

100° atvēruma ierobežotājs art.: 29-20K7041

75° atvēruma ierobežotājs art.: 29-20K7011

Aventos HK

100° atvēruma ierobežotājs art.: 29-20K7A41

75° atvēruma ierobežotājs art.: 29-20K7A11


Aventos HF



























104° atvēruma ierobežotājs art.: 29-20F7051

83° atvēruma ierobežotājs art.: 29-20F7011

Kompensācijas paneļa stiprinājumu sistēma KEKU vienu daļu piestiprina pie skapja korpusa un otru daļu pie kompensācijas paneļa.

Savieno kompensācijas paneli un skapja sānu līdz dzirdams klikšķis, kas nozīmē, ka savienojums ir noticis pareizi



 Stikls F001	 F002	 F003	 F004	 F005
 F006	 F007	 F008	 F009	 F010
 F011	 F012	 F013	 F014	 F015
 F016	 F017	 F018	 F019	 F020
 F021	 F022	 F023	 F024	 F025
 F026	 F027	 F028	 F029	 F030

Fasāžu frēzējumu grupas	Frēzējuma veidi
Frēzējuma 1. grupa	F007, F008, F009, F011, F014, F015
Frēzējuma 2. grupa	F001, F002, F003, F004, F005, F006, F016, F017, F018, F019, F020, F021, F022, F023, F024, F026, F027, F028, F029, F030